




Schnellverleger C30

Schweizer Produktion seit 1928



Schnellverleger C30 aus Alu-Legierung gehärtet

- mit Sechskant-Schlitzschraube aus Stahl gelb chromatiert
- für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich
- Passend zu Profilschienen Artikelnummer. 4382, 4383 und 80291, Typ C30



Schnellverleger C30

Artikel nr.	4350	4351	4352	4353	4354
Eldasnr.	120 160 307	120 160 807	120 161 307	120 162 307	120 163 307
Durchmesser	8-12mm	12-16mm	16-20mm	20-25mm	25-32mm
B	17mm	22mm	26mm	32mm	38mm
H	25mm	30mm	34mm	40mm	47mm
b	14mm	18mm	22mm	27mm	33mm
h	15mm	20mm	24mm	29mm	36mm
Verpackung	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

Kabelunterlage

Artikel nr.	4340	4341	4342	4343	4344
Eldasnr.	120 190 317	120 190 817	120 191 317	120192 317	120 193 317

Schnellverleger C30



Artikel nr.	4355	4356	4357	4357/1	4357/2
Eldas nr.	120 164 707	120 165 507	120 166 207	120 166 807	120 167 107
Durchmesser	32-40mm	40-48mm	48-56mm	56-64mm	64-70mm
B	48mm	56mm	64mm	74mm	83mm
H	56mm	64mm	73mm	82mm	87mm
b	42mm	50mm	58mm	66mm	71mm
h	42mm	51mm	59mm	69mm	74mm
Verpackung	100 Stück	50 Stück	50 Stück	50 Stück	30 Stück

Kabelunterlage

Artikel nr.	4345	4346	4347	4347/1	4347/2
Eldas nr.	120 194 717	120 195 517	120 196 217	120 169 817	120 197 117

Dreieck-Schnellverleger C30 aus Alu-Legierung gehärtet

- mit Sechskant-Schlitzschraube aus Stahl gelb chromatiert
- für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich
- Passend zu Profilschienen Artikelnummer. 4382 und 4383 Typ C30



Dreieck-Schnellverleger C30

Artikel nr.	4334	4335	4336	4337	4339
Eldasnr.	120 353 207	120 353 607	120 354 207	120 355 107	120 352 907
	240mm ²	300mm ²	400mm ²	500mm ²	185mm ²
Durchmesser	3x30mm	3x33mm	3x37mm	3x42mm	3x27mm
B	68mm	74mm	84mm	94mm	62mm
H	71mm	77mm	87mm	95mm	69mm
b	62mm	68mm	76mm	86mm	56mm
h	59mm	65mm	72mm	80mm	57mm
Verpackung	50 Stück	50 Stück	50 Stück	50 Stück	50 Stück

Kabelunterlage

Artikelnr.	4334U	4335U	4336U	4337U	4339U
Eldasnr.	120 393 257	120 393 657	120 394 257	120 395 157	120 392 957

Gebrauchsdrehmomente von Schnellverleger aus Alu-Legierung

Schnellverleger SVE C-30 mit Unterlagen UE C-30 (TT-Einleiterkabel)

Artikel nr.	Diameter-Bereich mm	TT-Einleiterkabel	Drehmoment Nm
4350	8 – 12	35mm ²	1.4
4351	12 – 16	70mm ²	1.6
4352	16 – 20	120mm ²	1.6
4353	20 – 25	185mm ²	1.8
4354	25 – 32	300mm ²	1.8
4355	32 – 40	500mm ²	2.3
4356	40 – 48	630mm ²	2.5

Schnellverleger SVE C-30 mit Unterlagen UE C-30 (TT-Mehrleiterkabel)

Artikel nr.	Diameter-Bereich mm	TT-Mehrleiterkabel	Drehmoment Nm
4350	8 – 12	5x4mm ²	1.4
4351	12 – 16	5x6mm ²	1.5
4352	16 – 20	5x10mm ²	1.5
4353	20 – 25	5x16mm ²	1.5
4354	25 – 32	5x25mm ²	1.5
4355	32 – 40	5x50mm ²	1.9
4356	40 – 48	5x95mm ²	2.1
4357	48 – 56	5x120mm ²	2.3
4357/1	56 – 64	5x150mm ²	2.3

Schnellverleger SVE C-30 ohne Unterlage

Artikel nr.	Diameter-Bereich mm	Rohr-Diameter mm	Drehmoment Nm
4350	8–12	13.5	1.8
4351	12–16	17	2.1
4352	12–20	21.5	2.2
4353	20–25	27	2.4
4354	25–32	34	2.4
4355	32–40	42.5	3
4356	40–48	48.5	3
4357	48–56	–	–
4357/1	56–64	60.5	3
4357/2	64–70	–	—
4358	70–80	76	3
4359	80–90	89	3

Dreieck-Schnellverleger SVD C-30 mit Unterlage UE C-30

Artikel nr.	Diameter-Bereich mm	TT-Einleiterkabel	Drehmoment Nm
4331	3x19	95mm ²	2.2
4332	3x22	120mm ²	2.2
4333	3x24	150mm ²	2.2
4339	3x27	185mm ²	2.2
4334	3x30	240mm ²	2.4
4335	3x33	300mm ²	2.4
4336	3x37	400mm ²	2.4
4337	3x42	500mm ²	2.7
4338	3x48	600mm ²	2.9



KOCH Kabel
Smart cabling by Koch Kabel AG